

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR NÚMERO 18/2020

En compliment del deure de garantir la seguretat i la salut del personal del Consorci per a la reforma de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat (el Consorci), i davant la situació d'estat d'alarma declarada pel "*Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19*" (BOE núm. 67 del dia 14/03/2020), per Resolució d'aquesta Direcció núm. 12/2020, de data 16 de març de 2020, es van establir una sèrie de mesures, entre les quals el tancament de les oficines del Consorci i la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per a tot el personal d'oficina al servei del Consorci.

L'evolució de la situació general i la previsible reobertura de les oficines del Consorci, amb la incorporació gradual del personal d'oficina al seu lloc de treball de forma presencial, obliguen a donar compliment a les mesures i recomanacions de les autoritats sanitàries per a la protecció dels treballadors.

D'acord amb aquests antecedents, en ús de les facultats atribuïdes per l'article 7 del Reglament orgànic i funcional del Consorci per a la reforma de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat, aprovat per acord del Consell General de data 18 d'abril de 2002, **RESOLC:**

Primer.- Aprovar el procediment d'actuació en el centre de treball per a la prevenció de contagis per coronavirus COVID-19, el qual s'adjunta com annex a la present Resolució.

El procediment d'actuació aprovat serà d'aplicació fins a la seva derogació, revisió o modificació.

Segon.- Publicar la present Resolució en la pàgina web del Consorci per a la reforma de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat.

L'Hospitalet de Llobregat, 24 d'abril de 2020

Raúl Alvarín Álvarez
Director



ANNEX

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ EN EL CENTRE DE TREBALL PER A LA PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER CORONAVIRUS (COVID-19)

L'objectiu d'aquest document és establir el procediment d'actuació en el centre de treball per a la prevenció de contagis per coronavirus (COVID-19) per als treballadors del CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (CONSORCI). Als efectes d'aquest document es consideren treballadors del CONSORCI els professionals que presten serveis de caràcter periòdic amb una assistència presencial a les seves oficines d'un dia o més a la setmana.

NATURESA DE LES ACTIVITATS I AVALUACIÓ DEL RISC D'EXPOSICIÓ

En funció de la naturalesa de les activitats i els mecanismes de transmissió del nou coronavirus COVID-19, es poden establir els diferents escenaris de risc en els que es puguin trobar els treballadors.

Entenem per:

Exposició de risc: aquelles situacions laborals en les que es pugui produir contacte proper amb un cas confirmat d'infecció per la COVID-19 simptomàtic.

Exposició de risc baix: aquelles situacions laborals en les que la relació que es pugui tenir amb un cas probable o confirmat no inclou contacte proper.

Baixa probabilitat d'exposició: treballadors que no tenen atenció directa al públic o, si la tenen, es produeix a més de dos metres de distància o disposen de mides de protecció col·lectiva que eviten el contacte (mampares de vidre, separació marcada al terra, etc.).

Per "contacte proper" en el nostre cas s'entén qualsevol treballador, convivent, familiar que hagi estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes (cas probable o confirmat simptomàtic) a una distància menor de 2 metres en un temps de com a mínim 15 minuts.

MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT EL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CENTRE DE TREBALL EN LA SITUACIÓ D'ESTAT D'ALARMA

Les mesures de prevenció de riscos derivats pel COVID-19 adoptades per a garantir la salut dels treballadors i persones que accedeixen a les oficines del Consorci son les següents:

- L'atenció al públic es realitzarà de forma individualitzada a 1 persona i es limitarà el temps d'exposició al mínim possible. En cas de coincidir dos o més visites, les que no s'estiguin atenent hauran d'esperar el seu torn a la planta baixa de les oficines guardant, en el seu cas, la distància de seguretat interpersonal de 2 metres.

- S'evitarà la incorporació al treball de personal que presenti simptomatologies o sigui considerat especialment sensible.

Amb la evidència científica disponible a data 8 d'abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definit com a grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb diabetis, malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió, malalties pulmonars cròniques, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys.

Mesures dirigides a la prevenció i control de la infecció

- Es prioritzarà el teletreball en aquells llocs que així ho permetin.
- Mantenir la distància de seguretat interpersonal entre treballadors d'aproximadament 2 metres, tant als diferents llocs de treball del centre com específicament a les zones comunes (bany, cuina, sales de reunió, passadissos, etc.)
- Es garantirà en el centre de treball l'accés als banys i cuina, on els treballadors podran rentar-se les mans amb la higiene adequada durant i al finalitzar la jornada laboral (banys i cuina). Els treballadors utilitzaran aquests de manera individual.
- Es netejaran cada dia totes les instal·lacions comunes del centre de treball, així com específicament cuina i banys.
- Els banys i la cuina disposaran en tot moment dels útils necessaris per a una correcta higiene personal dels treballadors, sabó i sistema de secar amb garanties higièniques (paper d'un sol ús amb paperera específica amb bossa), així com hidrogels desinfectants.
- Els treballadors que rebin a usuaris externs hauran de forçar la distància d'atenció mitjançant marques de parada en el terra de la recepció.
- Les mesures higiènic sanitàries que han de seguir els treballadors són:
 - Rentar-se sovint les mans utilitzant aigua i sabó, fregant bé per tota la mà. Si les mans estan visiblement netes la higiene es pot fer amb productes de base alcohòlica.
 - Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
 - Adoptar mesures de higiene respiratòria al tossir o esternudar, tapar-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d'un sol ús.
 - Sempre que sigui possible mantenir la distància de més de 2 metres.
 - Evitar contactes físics innecessaris.

PAUTES D'ACTUACIÓ DAVANT DE POSSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CENTRE DE TREBALL

En quan es tingui la mínima constància de que qualsevol persona present en el centre de treball manifesti símptomes de la malaltia, es seguirà rigorosament el protocol sanitari establert a continuació. De confirmar-se que alguna persona hagi donat positiu a les proves de comprovació de la malaltia es comunicarà a les Autoritats Sanitàries, així com a totes les persones que hagin pogut estar en el centre durant els darrers 15 dies.

1.- SI ELS SÍMPTOMES APAREIXEN EN EL DOMICILI DEL TREBALLADOR/A

A.- ACTUACIÓ PER PART DEL TREBALLADOR/A.

Si un treballador/a de l'empresa presenta símptomes compatibles amb la malaltia (febre, tos, esternuts, sensació de fatiga):

1. No anirà al centre de treball.
2. Ho comunicarà a l'empresa.
3. Es posarà en contacte amb els serveis de salut (061) i seguirà les indicacions.
4. Mantindrà informada l'empresa sobre la seva evolució.
5. Informarà immediatament a tot el seu entorn.

B.- ACTUACIÓ PER PART DE L'EMPRESA

- 1 Higienització del lloc de treball amb ventilació i desinfecció de superfícies de contacte.

C. RESTA DE TREBALLADORS/ES.

1. Si els treballadors/es han tingut contacte amb possibles casos de contagi, hauran de controlar la seva temperatura dues vegades al dia i si presenta febre (37º o més) seguiran les actuacions pròpies de l'apartat 1.A.
2. Reforçar les pràctiques de l'estricta rentat de mans, evitar tocar-se la cara, ulls, nas i boca.
3. En cas de dubtes respecte als símptomes, contactar amb el telèfon corresponent 061.

2.- SI ELS SÍMPTOMES APAREIXEN EN EL TREBALL

A.- ACTUACIÓ PER PART DEL TREBALLADOR/A.

Si els símptomes apareixen en el lloc de treball (febre, tos, esternuts, fatiga, etc.):

1. Ha d'aïllar-se de la resta de treballadors/es.
2. Posar-se mascareta.
3. Tornar al seu domicili a ser possible en transport privat.
4. Ja al seu domicili, seguir amb les pautes establertes en el punt 1.A.
5. Informarà immediatament a tot el seu entorn

B.- ACTUACIÓ PER PART DE L'EMPRESA.

- Higienització del lloc de treball mitjançant ventilació, desinfecció de superfícies de contacte.

C. RESTA DE TREBALLADORS/ES.

1. Si els treballadors/es han tingut contacte amb un possible cas de contagi, hauran de controlar la seva temperatura dues vegades al dia i si es presenta febre (37º o més) seguiran les actuacions pròpies de l'apartat 1.A.
2. Reforçar les pràctiques estrictes de rentat de mans, evitar tocar-se la cara, ulls, nas i boca.
3. cas de dubtes en relació als símptomes, contactar amb el telèfon corresponent 061.

DEFINICIÓ DE CASOS D'INFECCIÓ PEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Les definicions estan basades en les actuals recomanacions de l'OMS, estan en permanent revisió i s'aniran modificant segons avanci el coneixement epidemiològic d'aquesta infecció. Segons el procediment d'actuació front als casos d'infecció pel nou coronavirus (COVID-19) es realitzarà un seguiment per a la investigació i seguiment dels contactes propers.

Els casos es classificaran de la següent manera:

- **Cas confirmat:** cas que compleix el criteri de confirmació per laboratori: PCR o test de diagnòstic positiu d'antigen o anticossos.
- **Cas probable:** cas de infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb un diagnòstic de COVID-19 no confirmat.
- **Cas possible:** cas amb infecció respiratòria aguda lleu a la que no se li ha realitzat la prova de diagnòstic microbiològic.

Es classifiquen com a contacte proper de casos possibles, probables o confirmats:

Convivents, familiars i companys de treballs que hagin estat en un mateix lloc que un cas mentre el cas presenta símptomes (cas probable o confirmat simptomàtic) a una distància menor de 2 metres en un temps de com a mínim 15 minuts.

Quan es tingui coneixement de l'existència d'un cas possible, probable o confirmat de malaltia pel coronavirus COVID-19, s'investigarà la existència de contactes propers d'aquest cas dins l'empresa i se n'informarà a les persones qualificades de ser contacte proper que hauran de realitzar quarantena domiciliària durant 14 dies des que es va produir el contacte.

MESURES DE PREVENCIÓ I REINCORPORACIÓ AL LLOC DE TREBALL. BONES PRÀCTIQUES AL CENTRE DE TREBALL

ABANS D'ANAR AL TREBALL

- Evita l'exposició del virus en el lloc de treball evitant anar al treball i extremant així les possibilitats de propagació. Davant de qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat al respirar, etc.) que pogués estar associada amb el COVID-19, contacta amb el teu Centre d'Atenció Primària i segueix les seves indicacions. No has d'anar al teu lloc de treball fins que et confirmin que no hi ha risc per a tu o per als altres.
- Si has estat en contacte proper (convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps de com a mínim 15 minuts) o has compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19, tampoc has d'anar al teu lloc de treball, incloent en absència de símptomes, per un període de com a mínim 14 dies. Durant aquest període, has de realitzar un seguiment per si apareixen signes de la malaltia.

DESPLAÇAMENT AL TREBALL

- Sempre que es pugui, utilitza les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància interpersonal de aproximadament 2 metres.
- Si vas al treball caminant, en bicicleta o moto no es necessari que portis mascareta.
- Guarda la distància interpersonal quan vagis caminant pel carrer.

- Si t'has de desplaçar en un turisme, extrema les mesures de neteja del vehicle i evita que viatgi més d'una persona per cada fila de seients mantenint la major distància possible entre els ocupants.
- En viatges en autobús, transport públic, guarda el distanciament de seguretat amb el companys de viatge. En el cas dels autobusos públics, el conductor velarà per a que es controli l'aforament i es respecti la distància interpersonal. És recomanable utilitzar mascareta higiènica, no mèdica, si viatges en transport públic.
- Cobreix-te el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús al tossir i esternudar, i rebutja-ho de seguida, o amb la part interna del colze per no contaminar les mans. I evita tocar-te els ulls, el nas o la boca.

MESURES PREVENTIVES ORGANITZATIVES

- S'implementarà el teletreball sempre que sigui possible.
- Les feines laborals es planificaran de manera que els treballadors puguin mantenir la distància interpersonal d'aproximadament 2 metres, tant a l'entrada i sortida al centre de treball com durant la permanència en el mateix.
- S'assegurarà que la distància de seguretat estigui garantida a les zones comunes i, en qualsevol cas, han d'evitar-se aglomeracions de personal en aquests punts. En particular, a les zones de **banys i cuina es limita l'aforament com a màxim a dues persones. A les sales de reunions l'aforament màxim garantirà que es pugui mantenir la distància interpersonal. L'ascensor només podrà ser utilitzat per una persona a la vegada.** Aquest aforament màxim estarà senyalitzat mitjançant cartelleria a l'accés d'aquest.
- La reincorporació de l'activitat es guiarà pel principi de minimització del risc amb el principi de distància interpersonal entre treballadors. Les activitats que comporten risc d'aglomeració es produiran el darrer lloc. Es recomana mantenir la distància interpersonal d'aproximadament 2 metres en totes les reunions. En el cas de que no es pugui garantir es disminuirà l'aforament dels assistents, fins que es pugui respectar la distància interpersonal.
- S'informarà mitjançant cartelleria als treballadors i als clients dels procediments de higiene publicats per les autoritats sanitàries als vestuaris i lavabos de tots els centres de treball.
- Els equips de Protecció Individual seran els adequats a les activitats i a les feines a desenvolupar. Es facilitaran equips de protecció individual (mascareta, guants) a les persones encarregades a l'atenció al usuari, així com a qualsevol treballador que hagi de tenir relació amb tercers.
- S'instal·laran adhesius en el terra per a reorganitzar als usuaris del centre la distància interpersonal recomanada (en zona recepció).



- D'acord amb la normativa de riscos laborals, s'informarà al personal de forma fefaent, actualitzada i habitual de les recomanacions sanitàries que han de seguir de forma individual, tal i com s'està desenvolupant fins ara mitjançant senyalització i cartllaria.
- Es facilitaràn al personal els productes d'higiene necessaris per a poder seguir amb les recomanacions individuals (dos punts d'higiene en planta baixa-lavabos i un punt d'higiene en primera planta-cuina). Es mantindrà un aprovisionament adequat de sabó i/o solució hidroalcohòlica, i material de neteja per poder seguir les feines de higiene reforçada a diari.

Prèviament a la tornada al centre de treball, es realitzarà una neteja a fons de desinfecció, per l'empresa de neteja habitual, amb productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat, tipus **CN39**. Posteriorment, i de manera diària, l'empresa de neteja procedirà a la neteja de les instal·lacions segons el que està especificat en aquest document.

- S'adoptaran mesures específiques per a minimitzar el risc de transmissió a les persones treballadores especialment sensibles o vulnerables, com les persones majors de 60 anys, embarassades i persones que pateixin malalties cardiovasculars o hipertensió arterial, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer i immunodepressió, incloent per aquests casos col·lectius l'ús de mascaretes per a ells i les persones del seu voltant.

MESURES DE HIGIENE EN ELS CENTRES DE TREBALL

- S'han de realitzar feines de ventilació periòdica a les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i per un temps de més de cinc minuts.
- Es recomana de mantenir una temperatura del centre entre el 23 i els 26°C.
- En la reincorporació dels treballadors al centre de treball es planificarà a la major brevetat possible realitzar la neteja dels filtres de l'aire condicionat per empresa especialitzada, i evidenciar-ho amb un albarà.
- És convenient reforçar les feines de neteja (desinfecció) en totes les sales utilitzades, amb especial incidència en superfícies, en particular aquelles que es toquen amb més freqüència com finestres o poms de portes, així com tots els aparells d'ús habitual per part dels treballadors, des de telèfons a taules i ordinadors.

GESTIÓ DELS RESIDUS EN ELS CENTRES DE TREBALL

- La gestió dels residus ordinaris continuarà fent-se de la manera habitual.
- Es recomana que el paper d'un sol ús que el personal utilitzi per l'assecat de mans sigui rebutjat a les papereres o contenidors específics situats en el serveis higiènics (banys i cuina) protegits amb tapa així com tot el material d'higiene personal – mascaretes, guants de làtex, etc. Aquest material ha de ser rebutjat en una bossa tancada dins de la bossa d'escombraries general, de manera diària.

RECOMENACIONS ALS TREBALLADORS

- Es recomana l'ús de mascareta de barrera, en cas de no tenir accés a d'altres, quan es treballi amb altres persones al voltant.

- Mantenir la distància interpersonal (aproximadament 2 metres).
- Evitar la salutació amb contacte físic, incloent el donar la mà.
- Evitar en la mesura del possible utilitzar equips i dispositius d'altres treballadors i, en cas de que sigui necessari, augmentar les mesures de precaució i, en el possible, desinfectar-los abans del seu ús. Si no és possible, rentar-se les mans immediatament després d'haver-los utilitzat.
- Facilitar el treball personal de neteja quan es deixi el lloc, buidant el màxim possible.
- Llençar qualsevol deixalla d'higiene personal –especialment, els mocadors d'un sol ús– immediatament a les papereres o contenidors dels serveis higiènics.
- Rentar-se amb assiduïtat les mans amb aigua i sabó, o amb una solució hidroalcohòlica. És especialment important rentar-se després de tossir o esternudar o després de tocar superfícies potencialment contaminades. Tractar que cada rentat duri almenys 40 segons.
- Tapar-se el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús al tossir i esternudar, i deixar-lo a continuació al cubell de l'escombraria dels serveis higiènics. Si no es disposa de mocadors, utilitzar la part interna del colze per no contaminar les mans.
- Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
- En el cas de començar a notar símptomes, avisar als companys i superiors, extreure les precaucions tant de distanciament social com de higiene mentre s'estigui en el lloc de treball i contactar immediatament amb el metge d'atenció primària.

Abril de 2020.